

内蒙古医科大学附属医院电热水锅炉采购项目询价公告

(招标编号：NMAC202497)

项目所在地区：内蒙古自治区,呼和浩特市

一、招标条件

本内蒙古医科大学附属医院电热水锅炉采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金 31.5000 万元，招标人为内蒙古医科大学附属医院。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模：电热水锅炉

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)电热水锅炉；

三、投标人资格要求

(001 电热水锅炉)的投标人资格能力要求：1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无

5.本项目的其他资质要求：无。

；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2024 年 11 月 05 日 09 时 00 分到 2024 年 11 月 08 日 17 时 00 分

获取方式：在线获取，提供资料的原件扫描件到 2159485014@qq.com 注明项目名称联系方式，资料不全或不符合要求的均拒绝接受。填写《供应商登记表》后获取采购文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024 年 11 月 15 日 15 时 00 分



递交方式 内蒙古奥晨招标有限公司会议室(呼和浩特市乌兰察布东街118号中星国际7楼)纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间: 2024年11月15日15时00分

开标地点: 内蒙古奥晨招标有限公司会议室(呼和浩特市乌兰察布东街118号中星国际7楼)

七、其他

内蒙古奥晨招标有限公司受内蒙古医科大学附属医院委托,采用询价方式组织采购电热水锅炉。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称: 电热水锅炉

项目编号: NMAC202497

备案文号: 项目流水号[2024]27043号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物名称	数量	采购需求	预算金额(元)
1	电热水锅炉	2套	详见询价通知书	315,000.00

二.供应商的资格要求

- 1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.资格审查时,供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
- 4.本项目的特定资格要求:无
- 5.本项目的其他资质要求:无。

三、获取询价通知书时需提供以下资格文件:

- 1、报名人出示身份证原件,提供复印件;
- 2、报名人出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”;
- 3、投标人是法人或者其他组织提供营业执照等证明文件,投标人是自然人投标的提供身份证明;
- 4、投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明。

四、获取询价通知书的期限、地点、方式



1.时间：2024年11月5日至2024年11月8日，每天上午9：00至12：00，下午2：30至5：00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：在线获取

3.方式：提供资料的原件扫描件到2159485014@qq.com注明项目名称联系方式，资料不全或不符合要求的均拒绝接受。填写《供应商登记表》后获取采购文件。

五、询价通知书售价

本次采购文件的售价为0元人民币。

六、递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

(1)递交投标（响应）文件截止时间：2024年11月15日下午15:00分（北京时间）

(2)投标地点：内蒙古奥晨招标有限公司会议室（呼和浩特市乌兰察布东街118号中星国际7楼）

(3)开标时间：2024年11月15日下午15:00分（北京时间）

(4)开标地点：内蒙古奥晨招标有限公司会议室（呼和浩特市乌兰察布东街118号中星国际7楼）

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招标人：内蒙古医科大学附属医院

地址：呼和浩特市通道北路1号

联系人：周先生

电话：0471-3451200

电子邮件：-

招标代理机构：内蒙古奥晨招标有限公司

地址：呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街中星国际7楼

联系人：李亚男

电话：0471-5305846



电子邮件: 38991227@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 李伟 (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)

